

Pozn.: voliteľné príslušenstvo, k dispozícii len pri objednávaní!



Jednoduché na použitie a ľahko ovládateľné paletové vozíky s integrovanou elektronickou váhou. Je vybavený 4 snímačmi zaťaženia, ktoré zaručujú maximálnu presnosť pri vážení a multifunkčný indikátor hmotnosti s veľkým podsvieteným displejom, ktorý umožňuje optimálne čítanie hmotnosti v ľubovoľných svetelných podmienkach. K dispozícii tiež s diaľkovým ovládaním na ovládacom tiahle.

	Max (kg)	d (kg)
TPWN09	2000	1

TPW - L "LOGISTIC"



Paletové vážny vozíky so vstavanou elektronickou váhou, ktoré sú spoľahlivé, ľahko ovládateľné, vhodné pre náročné pracovné podmienky. Paletové vážne vozíky sú vhodné pre toho, kto potrebuje presne vážiť pričom šetrí čas. Voliteľné nabíjacie batérie vyberateľné pre nepretržité používanie. K dispozícii tiež s vstavanou tlačiarňou, rovnako ako obchodné schválenie CE-M pre dvojjazahovú váhu.

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
TPWLKR2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKMR2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

Vybavené s termálnou tlačiarňou

TPWLKPR2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKPMR2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

TPW - LK - I "LOGISTIC" "INOX" (celonerezové prevedenie)



Nerezový paletový vozík so vstavanou viacrozsahovou elektronickou váhou s jednoduchým používaním. Hmotnosť detekujú štyri celonerezové snímače zaťaženia s krytím IP68. Robustná konštrukcia vhodná pre náročné pracovné podmienky. K dispozícii aj metrologické schválenie CE-M.

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
TPWLKI	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

Vybavený termálnou tlačiarňou

TPWLKIP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKIPM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

TPW - A "ACTIVITY"

Paletové vážne vozíky so zabudovanou elektronickou váhou. Otočný displej zaručuje maximálny komfort čítania. Spoľahlivá a vhodná pre toho, kto potrebuje presne navážiť akýkoľvek typ výrobku na paletu. K dispozícii aj schválenie CE-M.

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
TPW20A	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20AM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

Vybavený termálnou tlačiarňou

TPW20AP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20APM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

TPW - I "INOX" "ACTIVITY" (nerezová)

Vysoko výkonné celonerezové paletové vozíky so zabudovanou viac rozsahovou elektronickou váhou. Štyri nerezové snímače zaťaženia s krytím IP68 zaisťujú najlepšiu presnosť vo všetkých pracovných podmienkach. Spoľahlivá a vhodná pre toho, kto potrebuje presne navážiť akýkoľvek typ výrobku na paletu. K dispozícii aj obchodné schválenie CE-M

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
TPW20I	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20IM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

TPW - P "PROFESSIONAL"

Vysoko výkonné paletové vozíky so zabudovanou kvalitnou elektronickou váhou. Štyri snímače zaťaženia zaisťujú najlepšiu presnosť vo všetkých pracovných podmienkach. Spoľahlivá a vhodná pre toho, kto potrebuje presne navážiť akýkoľvek typ výrobku na paletu. K dispozícii aj obchodné schválenie CE-M

	Max (kg)	d (kg)	d* EHR (kg)	e (kg)
TPWP25D	600/1500/2500	0,2/0,5/1	0,1/0,2/0,5	--
TPWP15DM M	600/1500	--	--	0,2/0,5
TPWP25DM M	1500/2500	--	--	0,5/1

* pozri EHR voľbu pre zobrazenie s vysokým rozlíšením

TPW - E "ENTERPRISE"



Nízkozdvíhový paletový vozík vybavený digitálnym ukazovateľom hmotnosti a vyspelým programom pre správu dát. Vhodné pre aplikácie, ako je vytváranie, počítanie kusov, sumarizácia, evidencia skladových pohybov, čítanie čiarových kódov, tlačte atď
Široká škála dostupných programov a softvérových aplikácií robí z tohoto vozíka mobilnú vážiacu stanicu integrovanú do počítačového systému spoločnosti.

K dispozícii aj obchodné schválenie CE-M

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
TPW20EE01	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20EE01M M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

Vybavený termálnou tlačiarňou

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
TPW20EE01P	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20EE01PM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

TPW X 2GD "ATEX" ZONES 1 & 21



Paletový vážny vozík so vstavanou elektronickou váhou, pre nebezpečné oblasti klasifikované ako nebezpečné (zóny 1 a 2 a 21 a 22) v súlade s Ex II 2GD IIB T4 T197 ° C X. Detekcia hmotnosti sa vykonáva pomocou štyroch celonerezových snímačov zaťaženia s ATEX certifikátom a krytím IP68, tieto zaručujú maximálnu presnosť vo všetkých pracovných podmienkach. K dispozícii aj obchodné schválenie CE-M.

	Max (kg)	d (kg)	d* EHR (kg)	e (kg)
TPWX2GD20	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--	--
TPWX2GD20M M	1000 / 2000	--	--	0,5 / 1
TPWX2GD25	600 / 1500 / 2500	0,2 / 0,5 / 1	1 / 0,2 / 0,1	--
TPWX2GD15M M	600 / 1500	--	--	0,2 / 0,5
TPWX2GD25M M	1500 / 2500	--	--	0,5 / 1

* pozri EHR voľbu pre zobrazenie s vysokým rozlíšením

TPW X 2GD I "ATEX" "INOX" ZONES 1 & 21 (celonerezový)



Paletový vážny vozík so vstavanou elektronickou váhou, pre nebezpečné oblasti klasifikované ako nebezpečné (zóny 1 a 2 a 21 a 22) v súlade s Ex II 2GD IIB T4 T197 ° C X. Detekcia hmotnosti sa vykonáva pomocou štyroch celonerezových snímačov zaťaženia s ATEX certifikátom a krytím IP68, tieto zaručujú maximálnu presnosť vo všetkých pracovných podmienkach. K dispozícii aj obchodné schválenie CE-M.

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
TPWX2GDI20	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWX2GDI20M M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

TPW X 3GD "ATEX" ZONES 2 & 22

Paletové vozíky so vstavanou elektronickou váhou, vhodný pre drsné pracovné podmienky a do nebezpečných oblastí klasifikovaných ako nebezpečné (zóna 2, 22), v súlade s Ex II 3GD IIC T6 T130 ° CX ochrany. ATEX certifikované štyri snímače zaťaženia pre detekciu hmotnosti zaručujú najlepšiu presnosť vo všetkých pracovných podmienkach. K dispozícii aj obchodné schválenie CE-M.

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
TPWX3GD	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWX3GDM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

TPW X 3GD I "ATEX" "INOX" ZONES 2 & 22 (nerezová)

Detekcia hmotnosti je zaistená štyrmi celonerezovými snímačmi zaťaženia s ATEX certifikáciou a krytím IP68, čo zaručuje presnosť vo všetkých pracovných podmienkach. Konštrukcia výhradne z ušľachtilej nerez ocele. K dispozícii aj schválenie do obchodného styku CE-M.

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
TPWX3GDI20	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWX3GDI20M M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

ELW "PROFESSIONAL"

Electric pallet truck scale, with built-in electronic weighing, is easy to use, reliable, suitable for harsh work conditions. It is indispensable when one needs to weigh accurately and save time. Available also CE-M approved.

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
ELW1120D	1500/2000	0,5/1	--
ELW1115M M	1500	--	0,5
ELW1120M M	2000	--	1

ELWL "LOGISTIC"

Elektrický paletový vozík so vstavanou elektronickou váhou, je ľahko ovládateľný a spoľahlivý, vhodný pre náročné pracovné podmienky. Je vhodný najmä tam, kde potrebujete presne navážiť a ušetriť čas. K dispozícii aj schválenie do obchodného styku CE-M.

	Max (kg)	d (kg)	e (kg)
ELWL12	600/1200	0,2/0,5	--
ELWL12M M	600/1200	--	0,5/1

Príslušenstvo pre paletový vozík s váhou

voliteľné príslušenstvo, k dispozícii len pri objednávaní!

Legenda:

"S" štandardná výbava "•" voliteľné "-" nie je k dispozícii

verzia s vysokým rozlíšením - len pre vnútropodnikové použitie

EHR	Vysoké rozlíšenie (pozri tabuľková časť)	€	TPWVN	TPWLK	TPWLKI	TPWA	TPWI	TPWP	TPWE	TPWX2GD	TPWX2GD I	TPWX3GD	TPWX3GD I	ELW / ELWL
		100	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-

Tepelná tlačiareň / spotrebný materiál

TPRPLCLK	Tlačiareň + Dátum / čas	305	-	S	S	S	-	•	S	-	-	-	-	-
TPWLKPTCLK	Tlačiareň + dátum / čas + odoberateľná batéria	380	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TPWLKPT	Tlačiareň + odoberateľná batéria	380	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
TPRXTP	IP65 tlačiareň + dátum / čas	450	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
OBTPRP	tepelná tlačiareň	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
OBMDP	Tepelná a virtuálna tlačiareň + MMC	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
RPT57C	50 kotúčov termopapiera, l = 30m	57	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
RPT57AC	50 kotúčov samolepiaceho termopapiera, l = 15	220	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
LNLESS	60 kotúčov samolepiacich štítkov	260	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
DFCLK	Dátum / čas	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

Pamäťová karta pre stojanové uloženie, pre uchovanie výsledkov vážení

TPWLMMC	Pamäťová karta	260	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-
TPWLMDP	Pamäťová karta + termotlačiareň	470	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
TPWLMMCCCLK	Pamäťová karta + dátum / čas	260	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
TPWLMDPCLK	Pamäťová karta + tlačiareň + dátum / čas	470	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
TPRMXT	Pamäťová karta + IP65 Tepelná tlačiareň + dátum	600	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
TPWMEM3GD	2GB pamäť, sťahovanie hmotností cez program	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

Komunikačný interfejs

ALMEM	alibi pamäť	80	-	•	•	•	•	•	S	-	-	-	-	•
WIFIT	Integrované WiFi rozhranie	380	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•
RFITR	Integrované 868MHz rádiové rozhranie	265	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
OBRFUSB	Radio 868MHz / USB prevodník pre PC	367	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•
DFIO	2 vstupné / výstupné rozhrania 2	120	-	•	-	•	•	•	S*	-	-	-	-	•
BLTH	Integrované rozhranie Bluetooth	60	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
DFTL12	Infračervené diaľkové ovládanie	60	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-

(*) 4 OUT / 2 IN standard fitted

Odoberateľné batérie pre uloženie v stĺpiku

TPWLBK	Odoberateľná sada batérií pre montáž na stĺpik	90	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
TPWBKB	Druhá odoberateľná dobíjacia batéria	90	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
DFWBP76ATEXC	Druhá odoberateľná dobíjacia batéria pre Ex 2G	250	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-
BPESTATEX3GD	Druhá odoberateľná dobíjacia batéria pre Ex 3G	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-

Parkovacia brzda / nerezové lyžiny / riadiace kolesá

TPWFRE	Parkovacia brzda	160	•	•	-	•	-	•	•	-	•	-	-	-
TPWIFRE	Nerezový systém parkovacej brzdy	600	-	-	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-
TPWXFI	AISI304 nerezové lyžiny	900	-	•	S	•	S	•	•	•	S	•	S	-
TPWRAS	Antistatické riadiace kolieska	120	-	•	-	•	-	•	•	-	•	•	•	-
RTV2	Vulkolanové riadiace kolieska	200	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
TPWIRVK	Vulkolanové riadiace kolieska pre nerezové prev	480	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
TPWRNY	Nylonové hnacie kolesá	50	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-
TPWIRNY	Nylonové riadiace kolieska pre nerezové preved	190	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

Ostatné voliteľné prísl.

EAF02	Softvér pre počítanie kusov (kusy, litre, ...)	(N) 60	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
EBATCH1	Softvér pre jednodokomentné dávkovanie	(N) 60	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
KBCBC	Kábel pre pripojenie čítačky čiarových kódov	63	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
SCCD	Skener čiarových kódov	115	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-

Servis pre konfiguráciu tlače